

Tegen corrosie / roestvorming.**Het gebruik van Le Tonkinois in maritiem bereik.**

Hoe vaak schepen of installaties , die aan zout water zijn blootgesteld , behandeld moeten worden , hangt in sterke mate af van de kwaliteit van de lak.

Hier biedt **Le Tonkinois** zowel voor een duurzame alsook een weerstandvaste deklaag aan voor hout alsmede een werkzame bescherming tegen corrosie voor metaal.

De eigenschappen -- * slijtvast * stootvast * elasticiteit * geen toxicologisch bezwaar --worden , door een uitstekende beschermende werking tegen roest door zout water en zilte lucht , aangevuld.

In maritiem bereik is het erg belangrijk dichte **porievrije** laklagen aan te brengen om het indringen van zoutwater of zilte lucht te verhinderen.

Met één enkele laklaag , ook al is deze nog zo zorgvuldig aangebracht , kan men geen volledig porievrije deklaag verkrijgen. De poriën /blaasjes , die door minieme lucht- of stof deeltjes ontstaan , kan men met het blote oog nauwelijks of helemaal niet herkennen.

Daarom wordt voor het gebruik van **Le Tonkinois** in maritiem bereik danook aanbevolen :

* minstens 4 tot 5 laklagen op metaal

* minstens 8 tot 10 laklagen op hout.

Dit geldt voor materialen , die permanent met water in contact zijn.

Als de eerste laag volledig is uitgehard , dwz. na ca. 24 uur , wordt de tweede laag net zo dun en gelijkmatig aangebracht.***De vorige laag mag in geen geval sterk geschuurd worden*** , opdat het oppervlak niet beschadigd wordt en een complete verbinding van de laklagen onderling kan plaatsvinden.

Het is niet aan te bevelen dikke laklagen aan te brengen om eventueel een laklaag uit te sparen . De absoluut beste oppervlaktebescherming bereikt men alleen als de opbouw bestaat uit meerdere **dunne " Le Tonkinois "**-lagen. (ca. 50 µm dik)

Het spreekt vanzelf dat men zowel met kwast als met spuitpistool kan lakken, waarbij de juiste viscositeit om met pistool te werk te gaan ingesteld kan worden door middel van toevoegen van White Spirit .

De uitstekende eigenschappen van **Le Tonkinois** hebben daartoe geleid , dat deze lak door de franse marine wordt gebruikt en door hen ten zeerste wordt aanbevolen.