



Calex LED G4 12V 1,2W 100lm 3000K vol glas

EAN 8712879134077

Uiterst energiezuinige LED burner voor G4-fittingen. Exacte passing voor vervanging van halogeen burners; geschikt voor kleine armaturen vanwege formaat en lage warmteverspreiding. Helder glas.

Eigenschappen

Product ID	473826
Product EAN	8712879134077

Grootte en gewicht

Diameter	12mm
Lengte	40mm
Gewicht	4 gram

Kenmerken

Lampvermogen/arbeidsfactor PF	0.67
Lumen	100
Energie label	A++
Voltage	12V
Lampvoet / Fitting	G4

Frequentie	50/60Hz
Levensduur	20000
Kleur Temperatuur	3000
Lichtkleur omschrijving	Warm wit
Chip	SMD
Dimbaar	Beperkt (50-100%) met LED dimmer
Nominale Levensduur	20000
Aantal schakelingen	10000
Lumenbehoudfactor op het einde norm. levensduur	>= 0,8
Opwarmtijd tot 60% van de lichtopbrengst in sec.	1.9
Kwik x,x mg	N.v.t.
Ontbrandingstijd x,x sec	0.4
Kwik type	N.v.t.
Kleurweergave CRI	81
Lichtopbrengst	Laag (tot 250lm)
Candela	N.v.t.
Wattage x, 1W nauwkeurig	1.2
Toepassingsgebied	Functioneel
Hoofdgroep lamp	LED
Uitvoering keuze	Lamp
Armatuur kleur omschrijving	Helder
Stroom (mA)	130

Eenheid pet doos

Stuks	1
Totaal gewicht	20 gram
Afmetingen	75x51x51mm
EAN code	8712879134077

Eenheid doos 10 st

Stuks	10
Totaal gewicht	300 gram
Afmetingen	65x160x270mm
EAN code	8712879222842

Eenheid doos 100 st

Stuks	100
Totaal gewicht	3800 gram
Afmetingen	185x290x675mm
EAN code	8712879022459