

ToLEDo Platinum Retro GLS

ToLEDo Platinum RT GLS CL 840LM 827 E27 SL

0030131



Productkenmerken

- Ultra-efficient LED filament lamp range with the same reminiscent look of the classic traditional lamp
- Save up to 95% on energy bills compared to old incandescent lamps
- Energy Class A and best-in-class lumen efficacy
- Sustainable and eco-friendly solution
- Last three times longer than the standard LED retrofit lamps
- Remarkable 50,000 hours average rated life - reducing the hassle of frequent replacements
- Sparkling light effect
- Ideal for everyday lighting in homes, hotels, restaurants and more
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable



NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo Platinum RT GLS CL 840LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741171
Garantie	5 jaar
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	320
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Wattage (W)	4
Dimbaar	Nee
IP waarde	IP20
EAN code	5410288301310

GEGEVENSTABEL

ToLEDo Platinum Retro GLS

ToLEDo Platinum RT GLS CL 840LM 827 E27 SL

0030131

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Platinum RT GLS CL 840LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741171
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	320
Fotobiologische Risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Wattage (W)	4
Equivalent vermogen	60
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	10.2
Duur inschakelstroom (µs)	130
Lamp energielabel (klasse)	A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	108
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.05

Verpakkingen

EAN code	5410288301310
Enkele lengte verpakking (cm)	6.6
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.0

ToLEDo Platinum Retro GLS

ToLEDo Platinum RT GLS CL 840LM 827 E27 SL


0030131

DUN14 (outer)	15410288301317
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	20.6
Breedte omdoos (cm)	13.9
Diepte omdoos (cm)	13.0


Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



TECHNISCHE TEKENINGS



ToLEDo Platinum Retro GLS

ToLEDo Platinum RT GLS CL 840LM 827 E27 SL

0030131



SYLVANIA

0030131



4
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo Platinum Retro GLS

ToLEDo Platinum RT GLS CL 840LM 827 E27 SL

0030131



0030131



4
kWh/1000h



2019/2015