

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 827 E14 SL

0029603



### Productkenmerken

- Reeks multidirectionele frosted ledlampen - Lampvoet E14 of E27. Kaars- en kogelvorm. Tot 90% energiebesparing. CRI > 80 - Beschikbaar in 2700K, 4000K et 6500K. 100% retrofit met een gloeilamp. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur : 15.000 uur. 50.000 schakelcycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



### NOTES

undefined

### PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo Candle V7 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
E-nummer FI	4740994
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 827 E14 SL

0029603

Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Spanning (V)	230
Dimbaar	Nee
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296036

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Candle V7 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
E-nummer FI	4740994
Garantie	3 jaar

#### Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

#### Elektrische gegevens

Equivalent vermogen	25
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	1.5
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A B automaat	53

#### Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 827 E14 SL  
0029603

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	104
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.028


### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	5410288296036
Enkele lengte verpakking (cm)	11.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.5
Eenheden per omdoos	6
Breedte omdoos (cm)	9.7
Diepte omdoos (cm)	11.7


### Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS



## TECHNISCHE TEKENINGS



# SYLVANIA


## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 827 E14 SL  
0029603



### SYLVANIA

0029603



**3**  
kWh/1000h




2019/2015

## TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 250LM 827 E14 SL  
0029603



0029603



**3**  
kWh/1000h



2019/2015