

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL4

0028202



Productkenmerken

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating
- 12,000 hours average rated life



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL4
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 years
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	8.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
EAN code	5410288282022

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL4
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 years

Optische gegevens

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL4

0028202

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundelhoek (nominaal) (°)	180
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	8.5
Equivalent vermogen	60
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Stuurstroom (A)	2.4
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	9
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	173
Max. Armaturen per 16A C automaat	278
Max. Armaturen per 20A C automaat	348

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	12000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.144

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288282022
Enkele lengte verpakking (cm)	24.5
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.8
DUN14 (outer)	15410288282029
Eenheden per omdoos	15
Lengte omdoos (cm)	31.5
Breedte omdoos (cm)	26.0
Diepte omdoos (cm)	38.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
---------------------------------	----------------

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806lm 827 E27 SL4

0028202

Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

