

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT CAND 250LM 827 E14 SL4

0028309



### Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- 12,000 hours average rated life
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



## PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT CAND 250LM 827 E14 SL4
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 years
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	2.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
EAN code	5410288283098

## GEGEVENSTABEL

### Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT CAND 250LM 827 E14 SL4
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 years

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT CAND 250LM 827 E14 SL4

0028309

### Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundelhoek (nominaal) (°)	280
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

### Elektrische gegevens

Wattage (W)	2.5
Equivalent vermogen	25
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Stuurstroom (A)	1.2
Lamp energielabel (klasse)	A++
kWh per 1000 branduren	3
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	83
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 20A C automaat	167

### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	12000

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.11

### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288283098
Enkele lengte verpakking (cm)	17.3
Enkele breedte verpakking (cm)	3.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (outer)	15410288283095
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	24.5
Breedte omdoos (cm)	16.2
Diepte omdoos (cm)	12.0

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT CAND 250LM 827 E14 SL4

0028309

### Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

