

DE NATUURLIJKE CLICK

marmoleum® *click*

Create it with linoleum

creating better environments



FLOORING SYSTEMS

NATUURLIJK EN GEZOND

Marmoleum Click heeft een click met de natuur. Natuurlijke grondstoffen en een duurzaam productieproces vormen hiervoor de basis. Marmoleum Click is tevens veilig voor uw gezondheid. Het bevat geen weekmakers, omdat het geen kunststoffen bevat. De natuurlijke ingrediënten zorgen er ook nog eens voor dat bacteriën niet groeien en dat stof, door antistatische eigenschappen, eenvoudig weggehaald kan worden. Een gezonde vloerbedekking, zeker ook voor mensen met klachten aan de luchtwegen.

marmoleum®click
Create it with linoleum





633866 - 633702




Prachtige vloerontwerpen
by marmoleum®click

333251 - 633701 - 633707 - 633860



333251 - 633701 - 633707 - 633860



333251 - 633701 - 633707 - 633860



333360 - 333355 - 333358


OVERAL EN ALTIJD

Marmoleum Click is mooi, robuust en sterk. En geschikt voor iedere ruimte. De diverse kleuren, van zacht neutraal tot helder en levendig, en de verschillende formaten kunnen naar eigen inzicht worden gecombineerd. U creëert hiermee uw persoonlijke vloer en eigen sfeer. Marmoleum Click heeft een lange levensduur, waarbij de uitstraling behouden blijft. Bij een verhuizing kan het ook nog eens meeverhuisd worden.


marmoleum®click
Create it with linoleum



933573 - 633702



933573 - 633702



935216 - 935217 - 333363



333358 - 633568

Lekker wonen
by marmoleum®click

GEEN DROOM MAAR WERKELIJKHEID

Marmoleum is een gemakkelijke vloer om schoon te houden. De speciale coating maakt dat stofwissen en vlek verwijderen voldoende zijn om de vloer er perfect uit te laten zien. De geluiddempende eigenschappen zorgen voor een prettige akoestiek. Ook in de slaapkamer voelt Marmoleum niet koud aan en is uitstekend te gebruiken in combinatie met vloerverwarming. En vanzelfsprekend is Marmoleum Click gemakkelijk, zonder problemen, met een click te leggen. Na het leggen kan de vloer direct belopen worden.

marmoleum[®]click
Create it with linoleum





333363 - 333702




Een warm gevoel
by marmoleum[®]click

333866 - 333355 - 333885 - 333360



333866 - 333355 - 333885 - 333360



333858 - 333363 - 333860 - 333360



333358 - 333885 - 333360


Volgens de nieuwste woontrends

by marmoleum®click


marmoleum®click
Create it with linoleum



333355



333355



333723 - 333724 - 333131



333251 - 333701 - 333724 - 333723



Helemaal mijn stijl

by marmoleum®click

633724 - 633723

DE NATUURLIJKE CLICK

marmoleum®click
Create it with linoleum



NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

Marmoleum heeft een click met de natuur en Marmoleum houdt van het leven en is er daarom ook erg zuinig op. Daarom werken wij alleen met de allerbeste natuurlijke grondstoffen zoals: hars, lijnolie, houtmeel, kurk, kalk, jute en milieuvriendelijke pigmenten. Grondstoffen waarvan bewezen is dat zij geen nadelige invloed op uw gezondheid hebben.

- Het hoofdingrediënt van Marmoleum is **lijnolie** geperst uit verantwoord geteelde lijnzaad. Dit kleine superfood zaadje wordt vaak in gezonde voedingsmiddelen gebruikt.

- Het **hars** van pijnbomen wordt gewonnen in goed gecontroleerde boslocaties. Samen met de lijnolie zorgt de hars voor de basis van Marmoleum.

- Het **houtmeel** dat wordt gebruikt is een afvalproduct van de houtindustrie. Er wordt geen tropisch hardhout gebruikt.

- De prachtige natuurlijke kleuren van Marmoleum Click kunnen vanzelfsprekend alleen worden vervaardigd van **ecologisch vriendelijke pigmenten**.

- De achterzijde wordt gemaakt van sterk **jute**. Jute is overvloedig aanwezig en is een snel hernieuwbare grondstof. Om Marmoleum uit te voeren in deze Click variant wordt het geplakt op waterafstotend HDF.

COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE

Wij zijn toegewijd aan de gezondheid van onze klanten. Dat is waarom we in de ontwikkeling en productie van onze vloeren goed nadenken over de grondstoffen die we gebruiken en de productieprocessen die we inzetten, zodat we onze gebruikers de beste vloeroplossingen kunnen bieden. Gezonde en hygiënische vloeren die er niet alleen goed uit zien, maar die ook eenvoudig te onderhouden zijn. Zodat je elke dag weer thuis kunt komen in je eigen gezonde en comfortabele woning.

Geweldig om te ontwerpen,
eenvoudig te installeren
by **marmoleum** click




MEER INFORMATIE


EEN SIMPELE CLICK

Marmoleum Click installeer je in een handomdraai. Leg de panelen op de juiste manier tegen elkaar en klik ze vast met een eenvoudige handbeweging. Marmoleum click panelen zijn mooi breed en laten na het klikken geen zichtbare naden achter. Je hebt dus in een handomdraai een mooie, strakke vloerafwerking. Het Välinge 5G systeem zorgt voor perfecte verbinding, zonder lijm. Na het installeren is de vloer direct te belopen en in te richten.

Het 9,8mm dikke Marmoleum Click kan over elke type ondergrond worden gelegd, enige voorwaarde is dat de ondergrond vlak is.



Voor het gemak laat je de Marmoleum Click leverancier de vloer voor je installeren.



- Marmoleum Click 30 x 30 cm wordt geleverd in dozen van 7 panelen, ongeveer 0,63 m².
- Marmoleum Click 60 x 30 cm wordt geleverd in dozen van 7 panelen, ongeveer 1,26 m².
- Marmoleum Click 90 x 30 cm wordt geleverd in dozen van 7 panelen, ongeveer 1,89 m².

Het kurk onder het Marmoleum Click absorbeert het geluid. Indien nodig kan je Marmoleum Click op Forbo foam installeren voor een nog betere geluidsreductie.

VERKOOPADRESSEN

Marmoleum Click is te koop bij de betere woninginrichters. Daar ontvang je goede informatie en het juiste advies. Zij zijn je graag van dienst. Kijk voor onze Novilon Marmoleum Coral Clubleden op onze dealerlocator op onze website. Op onze website vind je ook verdere informatie over onze visie op duurzaamheid en gezondheid, installatiehandleidingen, schoonmaakadviezen en nog veel meer over de vloerbedekking die een click met je heeft.



23 KLEUREN

marmoleum®click
Create it with linoleum



TECHNISCHE TABEL

Marmoleum Click voldoet aan de eisen van EN 14085

		Marmoleum Click
	Totale dikte	EN-ISO 24346 9,8 mm
	Clickverbinding	5G
	Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874 Klasse 23
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874 Klasse 33
	Tegel formaat / plank formaat	EN ISO 24341 30 x 30 cm 60 x 30 cm 90 x 30 cm
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm
	Geschikt voor bureaustoelen	EN 425 Ja
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02 Methode 3: blauwschaal minimaal 6.
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987 Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
	Bacteriostatische eigenschappen	Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.
	Weerstand tegen sigaretten	EN 1399 Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.
	Slipweerstand	DIN 51130 R9
	Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2 > 17 dB ≥ 21 dB (geïnstalleerd op Forbo Foam).
	Life Cycle Assessment	LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.
	Geschikt voor vloerverwarming	Ja

Marmoleum Click voldoet aan de eisen van EN 14041

	Brandgedrag	EN 13501-1 C _s - s1
	Formaldehyde-emissie	EN ISO 717-1 E1
	Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥ 0,30
	Statische elektriciteit	EN 1815 < 2 kV
	Warmtegeleidingcoëfficiënt	EN 12524 0,15 W/m-K

EN 14041



0101601_DoP-511

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.

De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.

De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider in vloeren transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren en schoonloopsystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.



Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: +31 75 647 78 80
Fax: +31 75 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl



FLOORING SYSTEMS