

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL

0026670



Productkenmerken

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740290
E-nummer SE	8294409
Garantie	3 years
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	5.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288266701

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740290
E-nummer SE	8294409

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL

0026670

Garantie	3 years
----------	---------

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	5.5
Equivalent vermogen	40
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Stuurstroom (A)	2.3
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	6
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	258
Max. Armaturen per 16A C automaat	415
Max. Armaturen per 20A C automaat	519

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.056

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288266701
Enkele lengte verpakking (cm)	11.3
Enkele breedte verpakking (cm)	6.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288266705
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	21.1
Binnenbreedte verpakking (cm)	14.6
Binnenlengte verpakking (cm)	14.6
DUN14 (outer)	15410288266708

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL


0026670

Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	76.6
Breedte omdoos (cm)	23.3
Diepte omdoos (cm)	32.8

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

TECHNISCHE TEKENINGS



ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL

0026670

