

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 806LM 827 E14 SL

0028341



Productkenmerken

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo BALL V6 806LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740751
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	8
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288283418

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo BALL V6 806LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740751

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 806LM 827 E14 SL

0028341

Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	8
Equivalent vermogen	60
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Stuurstroom (A)	2.7
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	8
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	131
Max. Armaturen per 16A C automaat	211
Max. Armaturen per 20A C automaat	364

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	90
Nominale diameter product (mm)	45
Gewicht (kg)	0.045

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288283418
Enkele lengte verpakking (cm)	4.5
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.9
DUN14 (outer)	15410288283415
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	14.3
Breedte omdoos (cm)	9.7
Diepte omdoos (cm)	8.5

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 806LM 827 E14 SL

0028341

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures