

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 E14 SL

0027238



Product features

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro ball range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5
Type	ToLEDo Retro Ball
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740421
E-nummer SE	8295044
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Wattage (W)	2.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288272382

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 E14 SL
0027238

Type	ToLEDo Retro Ball
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740421
E-nummer SE	8295044
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	2.5
Equivalent vermogen	25
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	1.2
Lamp energielabel (klasse)	A++
kWh per 1000 branduren	3
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	83
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 20A C automaat	167

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	80
Nominale diameter product (mm)	45
Gewicht (kg)	0.015

Packaging

Beschrijving verpakking	Carton
EAN code	5410288272382

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 E14 SL


0027238

Enkele lengte verpakking (cm)	9.8
Enkele breedte verpakking (cm)	4.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.8
DUN14 (inner)	25410288272386
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	15.3
Packaging inner width (cm)	11.1
Packaging inner depth (cm)	10.6
DUN14 (outer)	15410288272389
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	54.7
Breedte omdoos (cm)	33.1
Diepte omdoos (cm)	14.0

Safety data

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Beoogd gebruik	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Yes
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures

TECHNICAL DRAWINGS



ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 E14 SL
0027238

