

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V5 DIM 806LM 827 E27 SL

0028510



Productkenmerken

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Dimmable with approved dimmers
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo GLS V5 DIM 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740835
Garantie	3 years
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	8.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288285108

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS V5 DIM 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V5 DIM 806LM 827 E27 SL

0028510

E-nummer FI	4740835
Garantie	3 years

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	8.5
Equivalent vermogen	60
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.9
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	4
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	9
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	103
Max. Armaturen per 16A C automaat	166
Max. Armaturen per 20A C automaat	208

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	112
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.056

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288285108
Enkele lengte verpakking (cm)	11.3
Enkele breedte verpakking (cm)	6.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288285102
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	20.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	13.4
Binnenlengte verpakking (cm)	13.7

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V5 DIM 806LM 827 E27 SL

0028510

DUN14 (outer)	15410288285105
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	72.4
Breedte omdoos (cm)	22.2
Diepte omdoos (cm)	29.7

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

