

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 470LM 827 E14 SL

0026954



Productkenmerken

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo BALL V6 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Type	TOLEDO BALL
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740489
Garantie	3 years
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288269542

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo BALL V6 470LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Type	TOLEDO BALL
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740489
Garantie	3 years

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 470LM 827 E14 SL

0026954

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundelhoek (nominaal) (°)	150
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	5
Equivalent vermogen	40
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	3
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	5
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	138
Max. Armaturen per 16A C automaat	222
Max. Armaturen per 20A C automaat	278

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	82
Nominale diameter product (mm)	45
Gewicht (kg)	0.05

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288269542
Enkele lengte verpakking (cm)	10.2
Enkele breedte verpakking (cm)	4.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.9
DUN14 (inner)	25410288269546
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	15.3
Binnenbreedte verpakking (cm)	12.7
Binnenlengte verpakking (cm)	10.6
DUN14 (outer)	15410288269549

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 470LM 827 E14 SL

0026954

Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	55.3
Breedte omdoos (cm)	15.1
Diepte omdoos (cm)	33.6

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

