

## ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS 806lm 827 E27 SL4

0028214



### Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



## PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT GLS 806lm 827 E27 SL4
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	7
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	7
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
EAN code	5410288282145

## GEGEVENSTABEL

### Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT GLS 806lm 827 E27 SL4
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	7
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959

### Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806

## ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS 806lm 827 E27 SL4

0028214

Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

### Elektrische gegevens

Wattage (W)	7
Equivalent vermogen	60
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Stuurstroom (A)	3.9
Lamp energielabel (klasse)	A++
kWh per 1000 branduren	7
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	26
Max. Armaturen per 16A C automaat	41
Max. Armaturen per 20A C automaat	51

### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	12000

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	104
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.12

### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288282145
Enkele lengte verpakking (cm)	25.7
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.0
DUN14 (outer)	15410288282142
Eenheden per omdoos	15
Lengte omdoos (cm)	34.5
Breedte omdoos (cm)	27.2
Diepte omdoos (cm)	37.8

### Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee

## ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS 806lm 827 E27 SL4

0028214

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen

Ja

Geschikt voor huishoudelijke verlichting

Ja

Veiligheidsmelding

Not Suitable for totally enclosed fixtures

